

R e g e l s

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleidende regels	5
Artikel 1 Begrippen	7
Artikel 2 Wijze van meten	11
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels	13
Artikel 3 Recreatie - Verblijfsrecreatie 1	15
Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie 4	17
Hoofdstuk 3 Algemene regels	23
Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling	25
Artikel 6 Algemene gebruiksregels	26
Artikel 7 Algemene afwijkingsregels	27
Artikel 8 Overige regels	28
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels	29
Artikel 9 Overgangsrecht	31
Artikel 10 Slotregel	32

Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1

Begrippen

- a. **het plan:**
het bestemmingsplan Parc de Bloemert van de gemeente Tynaarlo;
- b. **bestemmingsplan:**
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPdeBloemert-0301 met de bijbehorende regels;
- c. **aanduiding:**
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aange-
geleid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van
het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
- d. **aanduidingsgrens:**
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
- e. **bebouwing:**
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
- f. **bestaand:**
 - 1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het be-
stemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aan-
wezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een
omgevingsvergunning;
 - 2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met
het voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende Be-
heersverordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van
het bestemmingsplan of de Beheersverordening, of een andere pla-
nologische toestemming;
- g. **bestemmingsgrens:**
de grens van een bestemmingsvlak;
- h. **bestemmingsvlak:**
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
- i. **bijgebouw:**
een gebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is
aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

- j. **bouwen :**
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats;
- k. **bouwgrens :**
een grens van een bouwvlak;
- l. **bouwperceel :**
een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
- m. **bouwperceelsgrens :**
een grens van een bouwperceel;
- n. **bouwvlak :**
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
- o. **bouwwerk :**
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
- p. **bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf :**
een bouwwerk dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatief verblijf, met een met de grond verbonden constructie van enige omvang en met een plaatsgebonden karakter;
- q. **chalet :**
een permanent aanwezig gebouw, geen recreatiewoning of stacaravan, in één bouwlaag grotendeels uitgevoerd in hout en/of lichte materialen, bestemd om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te worden bewoond uitsluitend voor recreatieve doeleinden;
- r. **dienstwoning :**
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

- s. **gebouw:**
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijk, overdekt geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
- t. **hoofdgebouw:**
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken;
- u. **kampeerseizoen:**
het gedeelte van het kalenderjaar vanaf 15 maart tot en met 31 oktober;
- v. **mobiel kampeermiddel:**
een onderkomen dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatief verblijf, maar zonder een met de grond verbonden constructie en zonder een plaatsgebonden karakter;
- w. **peil:**
 1. voor een bouwwerk waarvan de hoofdingang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 2. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
- x. **permanente bewoning:**
bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;
- y. **recreatiewoning:**
een complex van ruimten dat dient voor recreatief verblijf waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben, bestemd om gedurende een gedeelte van het jaar te worden bewoond;
- z. **seksinrichting:**
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens is begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
- aa. **sport- en speelvoorzieningen:**
kleinschalige attributen voor sport en spel op en rond kinderspeelplaatsen en trapveldjes, hieronder niet begrepen skatebanen, ontmoetingsplaatsen voor jongeren en dergelijke;

- bb. standplaats:
een afgeschermd terrein van beperkte omvang waarop één kampeermiddel met ten hoogste twee bijzettenten voor een familie of een bij elkaar horende groep personen kunnen worden geplaatst;

- cc. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

- a. de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
- b. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
- c. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
- d. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
- e. de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
- f. de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel:
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel;
- g. de hoogte van een stacaravan:
vanaf de onderkant van het wiel tot aan het hoogste punt van het bouwwerk.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, rookkanalen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.

Voor zover in de regels een goothoogte is voorgeschreven is het bepaalde onder b niet van toepassing op dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen en andere ondergeschikte dakvlakken.

H o o f d s t u k 2

B e s t e m m i n g s r e g e l s

Artikel 3

Recreatie - Verblijfsrecreatie 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'recreatie - verblijfsrecreatie 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van standplaatsen voor mobiele kampeermiddelen waaronder begrepen tenten, campers, vouwwagens en tourcaravans;
- b. was- en toiletvoorzieningen;
- c. groenvoorzieningen en water;
- d. verkeer en verblijf;
- e. speelvoorzieningen;
- f. openbare nutsvoorzieningen.

Verblijfsrecreatie waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele kampeermiddelen is uitsluitend toegestaan op ten hoogste het bestaande aantal standplaatsen.

3.2 Bouwregels

- a. Binnen de bestemming is het bouwen van gebouwen, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en was- en toiletvoorzieningen, niet toegestaan.
- b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en was- en toiletvoorzieningen geldt dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 50 m² bedraagt.
- c. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en was- en toiletvoorzieningen geldt dat de goothoogte niet meer dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 4,5 m bedragen, met dien verstande dat in geval van een platte afdekking de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt.
- d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:
 1. de bouwhoogte van erf- terreinafscheidingen bedraagt voor de voor-gevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt.

2. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 5 m.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

- de natuurlijke en landschappelijke waarden;
- een goede landschappelijke inpassing;
- de milieusituatie;
- de verkeers- en parkeersituatie;

nadere eisen stellen aan:

- de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

Artikel 4

Recreatie - Verblijfsrecreatie 4

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'recreatie - verblijfsrecreatie 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. jachthaven;
- b. verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van standplaatsen voor mobiele kampeermiddelen waaronder begrepen toercaravans, tenten, campers en vouwwagens;
- c. bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf waaronder begrepen trekkershutten, stacaravans, recreatiewoningen en chalets;
- d. voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud zoals een receptie, een kantine, bestaande horeca, een wasserette, een kampwinkel, een watersportwinkel en een zwembad;
- e. was- en toiletvoorzieningen;
- f. bestaande dienstwoningen;
- g. groenvoorzieningen, waaronder afschermdende beplanting en water;
- h. wegen, paden en parkeerterreinen;
- i. sport- en speelvoorzieningen;
- j. openbare nutsvoorzieningen;
- k. hoogspanningsleiding, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - hoogspanning' voor zover het betreft een strook met een breedte van 10 m ter weerszijden;
- l. zeilschool, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - zeilschool'.

Verblijfsrecreatie waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele kampeermiddelen is uitsluitend toegestaan op ten hoogste het bestaande aantal standplaatsen.

Het aantal ligplaatsen ten behoeve van de jachthaven bedraagt niet meer dan 350.

Onder de functie zeilschool is uitsluitend begrepen het gebruik voor instructiedoeleinden, alsmede voor overnachtingsgelegenheden voor groepen.

4.2 Bouwregels

- a. Voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende regels:
 1. het aantal recreatiewoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal recreatiewoningen en het aantal ter plaatse van de aanduiding 'aantal' aangegeven recreatiewoningen;

2. de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen bedraagt niet minder dan 5 m;
 3. de oppervlakte van een recreatiewoning met inbegrip van aangebouwde bijgebouwen bedraagt niet meer dan 80 m², dan wel bedraagt niet meer dan de bestaande oppervlakte, indien deze meer bedraagt;
 4. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 8 m;
 5. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30°;
 6. per recreatiewoning mogen uitsluitend aangebouwde bijgebouwen tot een oppervlakte van 15 m² en een maximum goothoogte van 2,5 m worden gebouwd, met dien verstande dat in geval van een platte afdekking de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt.
- b. Voor het bouwen van trekkershutten gelden de volgende regels:
1. de oppervlakte van een trekkershut bedraagt niet meer dan 30 m²;
 2. de bouwhoogte van een trekkershut bedraagt niet meer dan 3 m;
 3. de onderlinge afstand tussen trekkershutten bedraagt niet minder dan 5 m;
- c. Voor het plaatsen van stacaravans gelden de volgende regels:
1. de onderlinge afstand tussen stacaravans bedraagt niet minder dan 5 m;
 2. de oppervlakte van een stacaravan bedraagt niet meer dan 40 m²;
 3. per stacaravan mag één vrijstaande berging met een oppervlakte van niet meer dan 6 m² worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedraagt;
 4. de hoogte van een stacaravan bedraagt niet meer dan 3,80 m.
- d. Voor het bouwen van chalets gelden de volgende regels:
1. de onderlinge afstand tussen chalets bedraagt niet minder dan 5 m;
 2. de oppervlakte van een chalet bedraagt niet meer dan 60 m²;
 3. de bouwhoogte van een chalet bedraagt niet meer dan 3,80 m;
 4. per chalet mag één vrijstaande berging met een oppervlakte van niet meer dan 6 m² worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedraagt;
- e. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud, was- en toiletvoorzieningen, horeca en ten behoeve van de zeilschool gelden de volgende regels:
1. de gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 2. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 8 m, met dien verstande dat in geval van een platte afdekking de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt.

- f. Voor het bouwen van dienstwoningen gelden de volgende regels:
1. de dienstwoning dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 2. de inhoud van de dienstwoning bedraagt niet meer dan 600 m³;
 3. de goot- en bouwhoogte van de dienstwoning bedragen niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 9 m, dan wel niet meer dan de goot- en bouwhoogte van de bestaande dienstwoning indien deze meer bedragen;
 4. de dakhelling bedraagt niet minder dan 40° en niet meer dan 55°.
- g. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen geldt dat de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt.
- h. Voor het bouwen van gebouwen binnen een strook met de breedte van 10 m ter weerszijden van de ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - hoogspanning', geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt.
- i. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:
1. de bouwhoogte van erf- terreinafscheidingen bedraagt voor de voor- en achterzijde ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt.
 2. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 5 m met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 8 m en de bouwhoogte ten behoeve van hoogspanningsmasten niet meer dan 50 m bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

- een goede landschappelijke inpassing;
- de milieusituatie;
- de verkeers- en parkeersituatie;

nadere eisen stellen aan:

- de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

4.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- een goede landschappelijke inpassing;
- de milieusituatie;
- de verkeers- en parkeersituatie;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

- a. lid 4.2, sub e:
voor een vergroting van het bouwvlak met ten hoogste 10%;
- b. lid 4.2, sub a, onder 2:
voor een kleinere afstand in die zin dat aangebouwde bijgebouwen geschakeld gebouwd kunnen worden;
- c. lid 4.2, sub a, onder 3 juncto 6:
per recreatiewoning één vrijstaande berging met een oppervlakte van niet meer dan 6 m² worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedraagt.

4.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van de totale oppervlakte van bouwen:

- voor meer dan 100 m² verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van de kampwinkel;
- voor meer dan 100 m² vloeroppervlakte ten behoeve van de watersportwinkel.

4.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden

- a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag ter plaatse van de aanduiding 'archeologische waarden' de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
 - het uitvoeren van bodembewerkingen met een oppervlakte groter dan 1.000 m² en dieper dan 0,3 m/mv.
- b. Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing op:
 - werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en het beheer van het gebied betreffen;
 - die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.

- c. Alvorens het bevoegd gezag over de onder a bedoelde omgevingsvergunning zal beslissen, dient een inventariserend archeologisch veldonderzoek te zijn uitgevoerd.

H o o f d s t u k 3

A l g e m e n e r e g e l s

Artikel 5

Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6

Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van standplaatsen voor mobiele kampeermiddelen en bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf voor permanente bewoning.

Artikel 7

Algemene afwijkingsregels

- 1 Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van:
 - a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages voorzover dit gelet op het gebruik en/of de constructie noodzakelijk is;
 - b. het bepaalde in het plan en het toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
 - c. het bepaalde in het plan en het toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 - d. het bepaalde in het plan en het toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, onder- en bovengrondse vuilopslag en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:
 - de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt;

Artikel 8

Overige regels

Uitsluiting seksinrichting

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van de gronden als seksinrichting.

H o o f d s t u k 4

O v e r g a n g s - e n s l o t r e g e l s

Artikel 9

Overgangsrecht

A Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
 - a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 - b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

B Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

Artikel 10

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als 'Regels van het bestemmingsplan Parc de Bloemert'.

Colofon

Opdrachtgever
Gemeente Tynaarlo


Contactpersoon
De heer J.S. Huisman

Bestemmingsplan
BügelHajema Adviseurs

Fotografie
BügelHajema Adviseurs

Projectleiding
De heer drs. J. van Brussel
BügelHajema Adviseurs

Projectnummer
247.00.52.33.00



BügelHajema Adviseurs bv
Bureau voor Ruimtelijke
Ordening en Milieu BNSP
Vaart nz 48-50
Postbus 274
9400 AG Assen
T 0592 316 206
F 0592 314 035
E assen@bugelhajema.nl
W www.bugelhajema.nl

Vestigingen te Assen,
Leeuwarden en Amersfoort